

Ανεμοφράχτες & Διαχωριστικά



UP & DOWN



UP & DOWN PLUS





TRIPLE MOTION




UP & DOWN MOTION UP & DOWN VIEW



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΣ



ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ






ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ UP & DOWN

Προστατεύστε τον εξωτερικό σας χώρο με τους διαχωριστικούς ανεμοφράκτες συστήματος UP & DOWN. Παρέχει την ιδανική λύση για εσάς που θέλετε να επεκτείνετε αλλά ταυτόχρονα να διαχωρίσετε το ιδιωτικό σας περιβάλλον. Οριοθετούν τον επαγγελματικό σας χώρο, διατηρώντας παράλληλα την ανεμπόδιση θέα και προσφέροντας υψηλή αισθητική. Αποτελούν ένα ευέλικτο σύστημα πλαγιοκάλυψης, σχεδιασμένο να παρέχει τεχνικές λύ-

σεις με ευκολίες στην εγκατάσταση. Τοποθετείται αυτόνομο με ειδικές μεταλλικές βάσεις ή ανάμεσα σε ήδη υπάρχουσες κολόνες.

Χειροκίνητη κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο. Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιθυμείτε.






ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN PLUS

Ολοκληρωμένο σύστημα για το περιμετρικό κλείσιμο χώρων εστίασης. Χειροκίνητη κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, όπου κινεί κατακόρυφα κρύσταλλα σε πλαίσιο αλουμινίου κλείνοντας χώρους εστίασης ή ιδιωτικούς χώρους προστατεύοντάς τους από τις καιρικές συνθήκες, προσφέροντας υψηλή αισθητική και ανεμπόδιση θέα. Πρόκειται για ένα χειροκίνητο σύστημα πλαϊνής κάλυψης εύκολο στη χρήση. Αποτελείται από δύο κρύσταλλα 3mm + 3mm triplex σε πλαίσιο

αλουμινίου διατηρώντας το κάτω σταθερό ενώ με μία απλή κίνηση του αντίβαρου διπλασιάζουμε σχεδόν το ύψος του.


Τοποθετείται με φεγγίτη ή χωρίς, ανάμεσα σε ήδη υπάρχουσες κολόνες με ολόκληρους οδηγούς αλουμινίου μέχρι επάνω περιλαμβάνοντας βουρτσάκια σε όλη τη διαδρομή τους για την πλήρη σφράγιση των κενών.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ UP & DOWN PLUS			
ανοιχτό/UP	200 cm	220 cm	240 cm
κλειστό/DOWN	105 cm	115 cm	125 cm

Διατίθεται σε πλάτος ως και 3.50 m και μέγιστο ύψος ως και 2.40 m. Κατασκευάζονται στην επιθυμητή διάσταση. Προαιρετικά, χρήση φεγγίτη σε ύψη μεγαλύτερα των 2.40 m. Για κατασκευές πλάτους μεγαλύτερου των 3.50 - 4.00 m χρησιμοποιείται ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου με επιπλέον αντιρίδα.





Τα συστήματα UP & DOWN PLUS έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής τροχών για εύκολη αναδίαταξη στο χώρο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μη πακτωμένης τοποθέτησης.



ΣΥΣΤΗΜΑ TRIPLE MOTION

Σύστημα triple motion για το περιμετρικό κλείσιμο επαγγελματικών χώρων. Ηλεκτροκίνητη κατασκευή όπου κινεί κατακόρυφα κρύσταλλα σε πλαίσιο αλουμινίου κλείνοντας ερμητικά το χώρο σας και προσφέρει προστασία από τα καιρικά φαινόμενα.


Αποτελείται από τρία τμήματα. Το 1/3 του συνολικού ύψους είναι σταθερό και λειτουργεί

ως διαχωριστικό ενώ τα υπόλοιπα δύο τμήματα ανασύρονται σε πλαϊνούς οδηγούς αλουμινίου.


- Γυαλί ασφαλείας 8mm.
- Μέγιστο πλάτος 3,50 m / Μέγιστο ύψος 3,00 m.
- Πλήρης μόνωση.




Με την ασύρματη τεχνολογία Somfy η ηλεκτροκίνηση και ο τηλεχειρισμός γίνονται απλή υπόθεση!



Ιμάντας κίνησης με ανοξείδωτα λινά




Κασέτινα τοποθέτησης μοτέρ.



α: σταθερός υαλοπίνακας
β: μεσαίος ανασυρόμενος υαλοπίνακας
γ: ακραίος ανασυρόμενος υαλοπίνακας με υποβοήθεια ιμάντα





Ιδανικό σύστημα για κάλυψη μεγάλων επιφανειών.




ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN MOTION

Ηλεκτροκίνητο σύστημα πλαγιοκάλυψης βασισμένο στο σύστημα UP & DOWN, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιθυμείτε. Εξοπλισμένο με μοτέρ SOMFY, άξονα Φ70, και αθόρυβους ιμάντες αυξημένης αντοχής, αποτελεί ιδανική λύση για την κάλυψη επαγγελματικών χώρων.

Αποτελείται από δύο τμήματα (ένα σταθερό ένα κινούμενο) και το ύψος του διπλασιάζεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Τοποθετείται αυτόνομο ή ανάμεσα σε ήδη υπάρχουσες κολώνες.



Κασετίνα τοποθέτησης μοτέρ.



Με δυνατότητα προσθήκης ταινίας φωτισμού LED στις κολώνες.



Με δυνατότητα προσθήκης ταινίας φωτισμού LED στις κολώνες.

ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN MOTION

ανοιχτό/UP	200 cm	220 cm	240 cm
κλειστό/DOWN	105 cm	115 cm	125 cm

ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN VIEW

Πρωτοποριακό σύστημα πλαγιοκάλυψης βασισμένο στο σύστημα UP & DOWN, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο.

Τα οριζόντια προφίλ αλουμινίου έχουν αφαιρεθεί ώστε να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη θέα.

Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιθυμείτε.

Εξοπλισμένο με μοτέρ SOMFY, ιμάντες αυξημένης αντοχής, και κρύσταλλα securit 10 mm αποτελεί ιδανική λύση για την κάλυψη επαγγελματικών ή ιδιωτικών χώρων.



Χωρίς οριζόντια πλαίσια για ανεμπόδιστη θέα και με δυνατότητα προσθήκης ταινίας φωτισμού LED στις κολώνες.



ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN VIEW

ανοιχτό/UP	160 cm	170 cm	180 cm
κλειστό/DOWN	100 cm	110 cm	120 cm

Με δυνατότητα προσθήκης φωτισμού LED στις κολώνες.



homecontrol

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΝΕΜΟΦΡΑΧΤΗ

Ζαρντινιέρα με κρύσταλλο τοποθετημένο σε αποσπώμενους μεταλλικούς οδηγούς που μας δίνουν τη δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης του κρυστάλλου. Η κατασκευή της ζαρντινιέρας είναι εξ ολοκλήρου από γαλβανιζέ λαμαρίνα 1,5 mm πάχους και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Παραδίδεται με σταθερές βάσεις ή με ρόδες για εύκολη μεταφορά.




Δυνατότητα τοποθέτησης τροχών βιομηχανικού τύπου. Με ρεγουλατόρους σταθεροποίησης για επικλινή εδάφη.



ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN

Συνδυασμός συστήματος πλαγιοκάλυψης UP & DOWN χειροκίνητης λειτουργίας με ζαρντινιέρα. Ιδανική λύση για χώρους εστίασης, προστατεύει τον χώρο του καταστήματος και συνδυάζει την ευελιξία του συστήματος UP & DOWN με τη χρήση ζαρντινιέρας ή καθίσματος. Χειροκίνητη κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο. Διατίθεται σε οποιοδήποτε χρώμα RAL επιθυμείτε.



Για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του χώρου σας η ζαρντινιέρα με σύστημα UP & DOWN και UP & DOWN PLUS διατίθεται με τροχούς βιομηχανικού τύπου. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα μη πακτωμένης τοποθέτησης.



Δυνατότητα τοποθέτησης τροχών βιομηχανικού τύπου



Δυνατότητα μη πακτωμένης τοποθέτησης.



ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ UP & DOWN PLUS


Πρόκειται για συνδυασμό του συστήματος πλαγιοκάλυψης UP & DOWN PLUS με ζαρντινιέρα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος διατηρούνται (κρύσταλλα triplex, φεγγίτης κλπ.) ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται η δυνατότητα προσαρμογής τροχών και μη πακτωμένης τοποθέτησης.



ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ



Η σειρά διαχωριστικών από πλαίσιο αλουμινίου ή ζαρντινιέρες είναι ένας ευέλικτος τρόπος για την αξιοποίηση χώρων είτε με την περιμετρική κάλυψη των κτηρίων είτε με την δημιουργία αυτόνομων αιθουσών. Η σύγχρονη τεχνολογία των υλικών και η τεχνική τοποθέτησης, δίνουν τη δυνατότητα χρήσης των χώρων αυτών όλο το χρόνο αφού προσφέρουν προστασία από τις καιρικές συνθήκες σε συνδυασμό με υψηλή αισθητική.

Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από προφίλ αλουμινίου 5x5 cm. Συνδέονται μεταξύ τους με ειδικά σχεδιασμένους συνδέσμους και πακτώνονται στο έδαφος με τετράγωνες φλάντζες από γαλβανιζέ λαμαρίνα διάστασης 10x10 cm. Για μεγαλύτερη αντοχή στον αέρα, η κατασκευή ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση αντηρίδων στήριξης.



Μέγιστο πλάτος 2,00 m
με δύο κρύσταλλα στο πάνω τμήμα
και ένα κρύσταλλο στο κάτω.
Μέγιστο ύψος μέχρι 1,80 m.

- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας
- Κατασκευή σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις
- Ηλεκτροστατική βαφή RAL της επιλογής σας
- Δυνατότητα τοποθέτησης πάνελ αλουμινίου στο κάτω τμήμα



Ελάτε, να βρούμε μαζί,
τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας!





 **ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ**
ΤΕΝΤΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

www.prodromidis.gr

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ: Θηβών 49 & Τζ. Κένεντυ, Περιστερί ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ: Πόγραδες 21 & Ειρήνης 11, Περιστερί

Τ: 210 57 86 700, 210 59 00 979 Ε: info@prodromidis.gr

